


**EFEECTO DE DIFERENTES DOSIS Y MOMENTOS DE  
APLICACION DE FERTILIZANTE NITROGENADO EN AJO**

Responsable: Jorge Arboleya, INIA Las Brujas


1	Forma de aplicación	DOSIS
2	TESTIGO	0
3	antes de la plantación	40
4	antes de la plantación	80
5	antes de la plantación	120
6	1/2 en la plantación y 1/2 45 días después	40
7	1/2 en la plantación y 1/2 45 días después	80
8	1/2 en la plantación y 1/2 45 días después	120
9	1/3 en la siembra, 2/3 45 días después	40
10	1/3 en la siembra, 2/3 45 días después	80
11	1/3 en la siembra, 2/3 45 días después	120
12	1/3 en la siembra, 1/3 45 días después y 1/3 a 100 días de plantación	40
13	1/3 en la siembra, 1/3 45 días después y 1/3 a 100 días de plantación	80
	1/3 en la siembra, 1/3 45 días después y 1/3 a 100 días de plantación	120

Fecha de Siembra: 18/5/94  
Marco de Plantación: 50 cm entre filas y 8 cm entre plantas


**DENSIDAD 1**    112.000 plantas/ha    1 fila a 75 cm




**DENSIDAD 2**    250.000 plantas/ha    1 fila a 50 cm



**DENSIDAD 3** 333.000 plantas/ha 2 filas en caballetes a 75 cm



**DENSIDAD 4** 500.000 plantas/ha 2 filas en caballetes a 50 cm



N

---

# ENSAYO DE DOSIS Y MOMENTO DE APLICACION DEL FERTILIZANTE NITROGENADO

S

C  
A  
M  
I  
N  
O

B III	310	303	309	312	305	307	313	308	301	311	302	304	306
B II	212	206	208	209	204	202	211	207	205	213	201	203	210
B I	105	101	113	111	107	104	110	108	103	109	112	102	106

---