



Instituto
Nacional de
Investigación
Agropecuaria

URUGUAY

REUNIÓN ANUAL DE VARIEDADES DE FRUTALES DE HOJA CADUCA.

Serie Actividades de Difusión Nro. 156

PROGRAMA FRUTICULTURA

9 Diciembre, 1997

LAS BRUJAS 

Cuadro Nro. 2. INIA Las Brujas. 1997. Características de cultivares de durazneros y nectarinas promisorios en el Sur de Uruguay.							
CULTIVAR	PLENA FLOR	COSECHA	FRUTO (grs)	Prod. acum./planta (kgs)	1996/97	1997/98	BACTERIOSIS
Flordastar	3 ago	29 oct-11 nov	80	3.9	10.0		1.5
Earligrande	3 ago	6-21 nov	150	-	14.3		2.3
Opedepe	7 ago	7-25 nov	133	10.3	19.4		1.6
Starlite (*)	8 set	5-18 nov	60				3.5
Sunsplash (N)	17 ago	9-25 nov	82	6.2	15.3		2.3
Lara (N)	16 ago	26 nov	83	12.7			2.2
Junegold	29 ago	19 nov - 2 dic	123	5.2			1.8
Goldprince (*)	29 ago	19 nov	100				2
Fla 82-44 W	5 ago	26 nov	106	12.7			2
Scarlet Pearl	31 ago	19 nov	90	3.3			2.2
Juneprince	29 ago	2-12 dic	70	2.2			2.5
Sunfre (N) (*)	28 ago	2 dic	150				2.5
Roseprincess (N)	6 set	7-26 dic	144	10.6			1.5
Referencias:							
N: nectarina							
(v) Tamaño 1996-1997							
(x) 0= Sensibilidad nula. 1=leve, 2=moderada, 3=fuerte. Promedio 3 años.							
(*) Reinjerto							

↑
 ↑
 ↘
 ↘
 ↑

Durazno 'Flordastar'

Origen

Híbrido obtenido por W.B.Sherman, P.M.Lyrene y T.E. Crocker, en la Universidad de Florida, Gainesville, USA. Flordagold x EarliGrande. Seleccionado en 1978, estudiado como Fla 8.1.

Características del fruto:

Forma redondeada, tamaño medio a chico. Sobrecolor rojo en 70%. Su apariencia externa es similar a Flordagold. Pubescencia media a corta. Pulpa amarilla, firme, jugosa, de buen sabor. Carozo semilibre.

Muy buena atraktividad.

Características de la planta y su manejo:

Planta vigorosa. Hábito semiextendido, brindillas largas, con moderada cantidad de yemas de flor (rosácea). La floración coincide con la brotación. Responde muy bien al raleo severo (15-20 cm) y temprano.

Durazno 'Opedepe'

Origen

Híbrido obtenido por W.B.Sherman en la Universidad de Florida, Gainesville, USA. Flordabelle x Springbrite. Seleccionado en 1982, estudiado como Fla 1.3.

Características del fruto:

Forma redondeada, tamaño grande. Sobrecolor rojo en 80%. Pubescencia media. Sutura superficial y ápice ligeramente pronunciado. Pulpa amarilla con rojo en la zona cercana a la punta del carozo. Textura firme, jugosa, sabor dulce acidulado. Carozo adherido, redondeado.

Muy buena atraktividad.

Características de la planta y manejo:

Planta vigorosa. Hábito semiextendido, brindillas largas, con buena cantidad de yemas de flor (rosácea). No presenta caída de yemas. Responde muy bien al raleo, poseyendo buen potencial de tamaño de fruto.

Durazno 'Fla 82-44 W'

Origen

Híbrido obtenido por W.B.Sherman en la Universidad de Florida, Gainesville, USA. No se dispone información acerca de sus parentales.

Características del fruto:

Forma redondeada, con ápice deprimido en algunos frutos. Tamaño mediano a grande. Sobrecolor rojo en 80%. Pubescencia media a abundante. Pulpa blanca crema, con presencia de coloración roja contra el carozo. Textura media a firme, jugosa, de buen sabor dulce-acidulado. Presenta algunas fibras. Aromático. Carozo semilibre, redondeado.

Muy buena atraktividad.

Características de la planta y manejo:

Planta vigorosa. Hábito semiextendido, brindillas largas, con alta cantidad de yemas de flor (rosácea). Responde muy bien al raleo.

Nectarina 'Sunsplash'

Origen

Híbrido obtenido por W.B.Sherman, en la Universidad de Florida, Gainesville y testado en la Universidad de Georgia en Tifton y en el USDA de Byron, Georgia, USA. Sunlite x Armking. Estudiado como Fla 8-2 y G 8-2 N.

Características del fruto:

Forma redondeada con ápice algo pronunciado. Tamaño medio a chico. Sobrecolor rojo en 95%, con lenticelas pequeñas y marcadas. Pulpa amarilla-anaranjada, con trazas de color rojo. Firme, jugosa, de grano medio. Sabor dulce. Carozo libre.

Muy buena atraktividad.

Características de la planta y manejo:

Planta vigorosa. Hábito semiextendido, brindillas largas, con buena cantidad de yemas de flor (rosácea). Responde muy bien al raleo severo y temprano.

Nectarina 'Lara'

Origen

Híbrido obtenido por W.B.Sherman en la Universidad de Florida, Gainesville, USA. Fla 15-85 W x Columbina. Estudiado como Fla 3-4 N.

Características del fruto:

Forma redondeada, tamaño medio a grande. Sutura superficial, ápice plano. Sobrecolor rojo en 95 a 100 % con lenticelas muy pequeñas. Presenta marca de rama. Pulpa amarilla-anaranjada, con trazas de color rojo, buena firmeza, grano medio, medianamente jugosa, de buen sabor. Carozo libre.

Muy buena atractividad.

Características de la planta y manejo:

Planta vigorosa. Hábito semierecto, brindillas medias a largas, con buena cantidad de yemas de flor (rosácea). Responde muy bien al raleo severo y temprano.

Cuadro Nro. 3. INIA Las Brujas. 1997. Cultivares de frutales de carozo no recomendados.	
DURAZNEROS	Observaciones
Earligold	tamaño
Las Brujas Tejano II	color, firmeza
Early Red Haven	producción, firmeza
Jerseyqueen	producción
Cabure	producción, firmeza
Fayette	producción
Las Brujas Pristar	producción
NECTARINAS	Observaciones
Sunred	tamaño
Nectarrojo INTA	tamaño, firmeza
Red June	producción
Nectared Nros 6, 8 y 10	atractividad
CIRUELOS (*)	
Angeleno	Nubiana
Black Amber	Queen Ann
Black Beauty	Red Beaut
Black Jack	Red Hearth
Burmosa	Red Jack
El Dorado	Red Roy
Friar	Reubennel
Gaviota	Rosa Grande
Harry Pickstone	Songold
(*) Desaconsejados fundamentalmente por susceptibilidad a canchros y bacteriosis.	