

**ÁREA DEMOSTRATIVA DE MÉTODOS DE
CONTROL DE ARROZ ROJO**

(Convenio Sector Privado – INIA)

Zafra 1998-99

Mayo de 1999.

RESULTADOS PRELIMINARES

Muestras de suelo procesadas: 171

Muestras de suelo con 1 o más granos rojos: 8

Cuadro 1

Número de granos rojos / muestra de suelo	Número de muestras	Número de granos rojos / m ²
1	1	40
2	1	79
3	3	119
4	3	160

Cuadro 2

Métodos de Siembra	Número de panojas de arroz rojo / m ²	Rendimiento (bis/ha) ²	Granos Rojos (%) ³
Siembra Convencional, Testigo	11 (17)	110	0.7
Siembra en agua s/Ordram	9 (68)	84	0.2
Siembra en agua c/Ordram	17 (68)	96	0.0
Siembra directa ¹	14 (169)	74	4.9

¹ sobre laboreo tardío de primavera; ² sano, seco y limpio; ³ base cargo (500 g)
() número de muestras

Comercialización de Arroz-Cáscara : granos rojos base 1%

Tolerancia recibo: granos rojos 5%

(Decreto 321/988).




Fig. 1. Distribución de muestras por niveles de población presente en los muestreos (N=17) de la Siembra Convencional. Arrozal 33, 1998.




Fig. 2. Distribución de muestras por niveles de población presente en los muestreos (N=68) de la Siembra en Agua sin Ordram. Arrozal 33, 1998.




Fig. 3. Distribución de muestras por niveles de población presente en los muestreos (N=68) de la Siembra en Agua con Ordram. Arrozal 33, 1998.




Fig. 4. Distribución de muestras por niveles de población presente en los muestreos (N=169) de la Siembra Directa sobre laboreo tardío de primavera. Arrozal 33, 1998.