# MERINOS FINOS y SUPERFINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA:

## PRODUCCION y MARKETING – SITUACION y PERSPECTIVAS

**J. B. Allolio**[24]

Gracias por permitirme compartir hoy aquí con Uds. en Tacuarembó – tan cerca de mi ciudad natal de Rivera – el amor que siento por la Patagonia y la actividad ovina. Llegué allí en 1964, y sigo con tanto entusiasmo como entonces.

Mi último viaje lo acabo de hacer a Tierra del Fuego, que generalmente se considera como un apéndice insular de la Patagonia, donde también se crían buenos Merinos.

En esa enorme superficie donde cabe varias veces la del Uruguay, se cría el 95 % de los Merinos de la Argentina. Según la **Encuesta Nacional Agropecuaria de 2001**, había en la Argentina unos 14.200.000 de lanares. Se espera que una vez terminado el presente **Censo,** y debido a la retención de vientres en toda la región, estemos llegando a **15 millones**. Sobre esta estimación, los **Merinos** serían el 44 % **(6.300.000 cabezas)**, que producen aprox. 26.000 tt de lana sucia con diámetros en el rango de 17,0 a 24,0 Micrones. Sin embargo, la mayor parte de esta producción se encuentra entre los **20,5 y 21,0 micrones**, con una resistencia de la fibra, ubicada en el rango de **35-38 Newton/Kilotex** para lotes de buenas zonas irrigadas.

A diferencia del Uruguay, donde aún en las regiones del Basalto y Cristalino sobran precipitaciones y según he escuchado, la receptividad puede variar entre 2 y 3 lanares por hectárea, a menudo compartidas con vacunos. En las principales zonas de crianza de Merino de la Patagonia, es decir Chubut, Río Negro, parte de Neuquén y el norte de Santa Cruz, las condiciones son de **crianza extensiva**, donde el promedio es de 5 a 6 ha por oveja, y en algunos casos llega hasta 10 ha por lanar.

En las décadas recientes, la base original de origen español y Rambouillet, muy fino pero corto, ha sido gradualmente mejorada con la introducción de genética australiana, principalmente Merinos Peppin, y más recientemente por un lado Merino Colinsville, y las versiones Polled ("mochos") de los mismos. Hoy día nombres como Haddon Rig, Roseville Park, East Roseville y Merriville son bien conocidos y aparecen consistentemente en la documentación que explica cómo se llevan a cabo las **Pruebas de Progenie** de carneros Merino en los campos experimentales del **INTA** en Pilcaniyeu (Río Negro) y Río Mayo (Chubut), **por convenio con la Asociación Argentina de Criadores de Merino (A.A.C.M.)**, y que comparten también información con Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

La **A.A.C.M**. tiene **140 miembros**, de los cuales un **15 % son operadores en gran escala** que llevan a cabo programas de mejora de la productividad y rentabilidad. Estas lanas, reflejando los efectos climáticos, son de color blanco profundo y excelente tacto.

---

[1] Consultor privado y corresponsal "Wool Record".

La sistemática introducción de **genética mejoradora** ha resultado en mejor largo de mecha, más uniformidad y menores recuentos de fibras negras, hasta llegar a niveles comparables con Australia, evidenciados por los precios que actualmente obtienen esas lanas en el mercado.

El **uso creciente de la esquila pre – parto**, y a su vez un manejo cada vez más racional de las pasturas y de las majadas, ha redundado en una mejora notable de la resitencia de la mecha – tema crítico en inviernos crudos como hay a menudo – de la condición de las ovejas madres en el momento del parto, y por ende en un aumento razonable de la tasa de procreo, sujeta siempre a los avatares climáticos.

Hay también algunos criadores de punta que son adherentes entusiastas de las pautas pregonizadas por Jim Watts y su **SRS ("Soft Rolling Skin**"), entre los cuales recuerdo la famosa estancia "MONTE DINERO" en el extremo sur–oeste del continente, a 120 km al sur de Río Gallegos y también criadores de la raza Corino.

En la zona de Puerto Deseado, en Bahía Laura unos 100 km al sur sobre la costa atlántica, Alejandro Tirachini en su estancia **"LA CHAIRA"** también usa genética de ese origen, y en campos con un promedio anual de precipitaciones de 160 mm tiene una majada con unas 4.000 madres que producen **lana superfina de promedio 16,5-17,0 micrones**, y un rinde de 56 % al peine seco. Su promedio de producción por cabeza es de 4,200 kg de lana sucia. Alejandro lleva a cabo un ambicioso y atractivo **proyecto de producción y marketing bajo el nombre KOSHKIL ("VIENTO PATAGONICO")** que comparte con estancias vecinas con el mismo tipo de hacienda. Actualmente, ya produce sweaters muy finos y de gran calidad y está **certificando su producción como orgánica y gestionando el apoyo del PROLANA para incorporar su logo en las etiquetas** de las prendas que se espera comenzar a exportar de aquí en más.

El **criador de Merinos más austral es propietario de la Estancia CULLEN** en el extremo norte de Tierra del Fuego argentina, si bien no tengo disponible sus cifras, donde de manera gradual se introdujo hacienda de origen RIO VERDE (Cordillera de Chubut), que ha prosperado en esos campos relativamente secos pero de clima marítimo beneficiado por la cercanía tanto del Atlántico al este como del Estrecho de Magallanes al norte. Así se reemplazó prácticamente de manera total una majada de Corriedale de excelente color blanco y muy buen largo y firmeza de mecha, pero de bajos rindes, debido al efecto del viento sobre vellones más abiertos.

Subiendo hacia el norte y ya en el continente, y aparte de **MONTE DINERO** ya mencionado, encontramos a un criador de punta como **GOYAIKE S.A. (Pérez Companc**) quienes en su Estancia "**SANTA ANA",** donde también reemplazaron la majada Corriedale y de lejano origen Romney que tenía la misma estancia bajo el nombre **"PUNTA ALTA"** en la zona del Turbio, e incorporaron la mejor genética disponible de Australia y produciendo así lanas de aproxidamente 21,5 micrones. **GOYAIKE S.A.** no escatima recursos, y usa por un lado los servicios de un **clasificador de lanas de Nueva Zelanda (NZ)**, habiendo incorporado el año pasado un equipamiento **OFDA 2000** para la medición objetiva de las lanas, igual al que presta servicios en manos del SUL en el Uruguay. En la margen sur del Río Santa Cruz, unos 250 km al norte, esta empresa es también propietaria de las estancias **"SAN RAMON"** y **"SAN BENITO"**, que trabajan de modo similar y en forma complementaria.

Ya en la provincia del Chubut, como es sabido la primera productora ovina del país, **Comodoro Rivadavia** al sur-este sobre la costa atlántica, si bien es un tradicional centro de explotación petrolera, es también sede de una activa Sociedad Rural, que todos los años a comienzos de Febrero organiza la **Exposición Rural más importante de la raza**, donde aún este año en medio de la crisis, la jura por primera vez efectuada por un jurado de NZ, el Sr. Alan Paterson, y luego el remate, evidenciaron una especie de "Isla", donde el Gran Campeón de Cabaña RAYHUAO cerca de Bariloche (Río Negro) se remató al equivalente de 20.000 U$S, vendido a la Estancia "EL Ñire". Este carnero posee una gran conformación y peso, con una lana de 24,0 micrones y origen East Roseville. Otros animales de punta también obtuvieron excelentes valores, pese a la situación local, pero influídos sin duda por las excelentes perspectivas del mercado lanero mundial.

"Pasando el dedo" por la costa del Chubut hacia el norte, se llega al pequeño puerto pesquero de "**Camarones"**. Sin embargo, la zona, con precipitaciones anuales de aprox. 250 mm y una capacidad receptiva estimada entre 3 y 4 ha por oveja, hace mucho tiempo que es la más prestigiosa en cuanto a lanas Merinos supra. Ahora cuenta con un grupo de 8 ganaderos de avanzada, con permanente asesoramiento técnico del Ing. Agr. Ariel Aguirre, agente de desarrollo del Programa "Cambio Rural" y ahora también Coordinador del Programa PROLANA para Chubut. Estos productores han sumado fuerzas para conformar el "**Grupo Camarones"**, donde 12 estancias con una superficie total de 180.000 ha crían unas 50.000 cabezas de Merino con un micronaje promedio de 20,0 micrones, que surge de borregos ubicados entre 17,0 y 19,0 micrones, y ovejas adultas entre 19,0 y 21,0 micrones. Su producción total es de unas 200 tt base sucia, y representa el 70 % de sus ingresos, el resto lo obtienen de venta de hacienda para faena.

Estos ganaderos están también **certificando su producción como orgánica**. Están usando inseminación artificial con genética fina y superfina de orígenes Merryville, East Roseville, Roseville Park, Nerstane y Hazeldean, apuntando a refinar colectivamente su producción de lana a un promedio de 19,0 micrones, manteniendo en el proceso su peso de vellón, largo de mecha y prolificidad.

Esperan satisfacer así las crecientes expectativas del mercado en cuanto a lanas más finas, mejor clasificadas y presentadas, que permitan un óptimo procesamiento industrial, y naturalmente libres de fibras negras de origen genético, coloreadas por descole o desborde deficiente, así como de residuos de pesticidas. En otras palabras, un producto limpio y amigable en términos de respeto del medio ambiente.

En busca de optimizar así la cadena de valor, hacen un máximo uso de las mediciones objetivas, no sólo de core–test, sino las adicionales de largo promedio y resistencia de la mecha según el aparato **AGRITEST II**, que obtienen los laboratorios de INTA en Bariloche y Rawson, trabajando estrictamente según normas IWTO.

Al momento de escribir este informe, los **precios máximos obtenidos** por lanas **PROLANA ELITE** del grupo de estancias LA LAURA, LA ERNESTA & HERMINIA del Sr. Feliciano Abril y parte destacada del Grupo Camarones, fueron (base sucia en estancia U$S/kg; 16/10/02):

1. ***5 U$S/kg*** por 3 tt de lana de borregos al barrer con su barriga y pedacería (**17,3 micrones y 63,0 % de rendimiento al peine seco)**.

2. ***4 U$S/kg*** por 41 tt de lana ovejas (**18,3 micrones y 64,5 % de rendimiento al peine seco).**

Al día siguiente pero por licitación se vendieron a 3,66 U$S/kg también 34,5 tt de la Estancia "**LA ROSA"**, con un promedio de **19,0 micrones y un rinde de 63,5 % al peine seco**, las cuales incluían H de 16,9 micrones y E de 19,5 micrones.

Mis informes semanales " WEEKLY SOUTH AMERICAN WOOL MARKET REPORT" dan cuenta regularmente de las ventas que se siguen realizando.

Estos mismos ganaderos han realizado también por 2$^{da}$ vez, aunque interrumpida por inclemencias climáticas, lo que se ha dado en llamar '**ESQUILA SECUENCIAL"**. Básicamente consiste en tomar animales que han sido descolados previamente, llevarlos al galpón en grupos o piños pequeños, y esquilarles primero barrigas y todo lo que conforma la pedacería, quedando los vellones sobre el animal. Se separa debidamente, enfarda y rotula esas clases bajas, se limpia minuciosamente el galpón, y recién entonces se continúa esquilando vellones. Se ha comprobado en forma experimental que esa es posiblemente la manera más eficaz de reducir al máximo la contaminación con fibras de color negro de origen genético y las coloreadas manchadas por orina.

Es muy importante señalar que, igual que lo que he visto en mis recientes visitas a Paysandú y Salto, hay una **generación joven que se está involucrando muy activamente** y que mira hasta el otro extremo de la cadena de valor, es decir hacia los aspectos de moda y diseño que darán el mejor valor posible a las prendas confeccionadas con su fibra. Como ejemplo, menciono solamente a dos que conocí, Gonzalo Abril y Stephen Gallie de la Estancia **"LA ROSA"**, quienes con estudios de Economía Agropecuaria y Administración de Empresas se han volcado a la atención de las estancias familiares, con la mente abierta de una nueva generación.

El objetivo final de este grupo de avanzada, es lograr la certificación de su producción de lanas bajo la **Denominación de Origen "LANA FINA CAMARONES"**. Para eso llevan adelante un plan de manejo del pastizal natural – usando evaluación óptica y monitoreo con ayuda satelital –, un plan de manejo animal – incluyendo mejoramiento genético y sanitario – y aplicando el PROLANA ELITE como Sistema de Calidad de Esquila, Acondicionamiento y Clasificación, con uso de un sistema de seguimiento mediante análisis de gestión.

Otra estancia destacada productora de la raza es **VALDES CREEK de la familia Ferro**, cuyos datos más recientes indicaban un total de 31.652 lanares incluyendo 14.000 madres clasificadas por selección visual y servicio por monta natural por 677 carneros. En una superficie de 101.000 ha dentro de la famosa Península Valdés, hoy día mejor conocida por su fauna marina, de aves y especialmente las famosas ballenas del Golfo Nuevo, se manejan en 3 secciones: LA ADELA en las afueras del pueblito turístico de Puerto Pirámides, donde funciona la cabaña LA CORONA, y también EL PIQUILLIN y MEDANOS. El galpón de esquila de VALDES CREEK está a un costado de la Caleta Valdés sobre la costa este de la península.

El promedio anual de lluvias es aprox. 175 mm en la costa del Golfo Nuevo, llegando a 200-225 mm en el centro y este de la península, y un máximo de 246 mm registrados en el Faro Punta Delgada. La humedad relativa es alta durante todo el año,

con pocas variaciones debido al clima marítimo, con temperaturas que van de una mínima media de 8,3 ºC hasta una máxima media de 17,3 ºC y una media anual de 12,2 ºC.

El sistema de pastoreo es de año redondo, y debido a la ubicación geográfica no se distingue entre campos de verano y de invierno como en otras zonas de la Patagonia. La carga animal se ajusta según las condiciones y época del año, y se espera llegar a usar pastoreo rotativo, lo que implica importantes inversiones en alambrados.

El plantel puro de pedigree tiene 200 vientres clasificados por el **índice PROVINO** (objetivo 1, afinar), que incluye análisis del diámetro medio de la fibra, peso de vellón limpio, peso de vellón sucio y peso corporal, complementado con la selección visual. Se usa tanto inseminación artificial como laparoscopía y se usan potreros con suplementación adicional alimentaria para compensar los momentos de menor oferta forrajera de las pasturas naturales. El plantel puro por cruza de 600 vientres está también registrado ante la A.A.C.M., núcleo cerrado clasificado según el índice de la Asociación y selección visual.

Para cerrar, debo hacer especial mención del trabajo valiosísimo que lleva adelante el Ing. Agr. y doctor en Genética formado en la Universidad de Sydney, mi buen amigo y tocayo Joaquín Müller, quien trabaja desde INTA – Bariloche en apoyo de las Pruebas de Progenie y otras actividades de mejoramiento genético de la Asociación Argentina de Criadores de Merino que preside el Ing. Agr. Alejandro Duhart.

La gran preocupación de los cabañeros patagónicos es sin duda, si pueden incorporar genética refinadora a sus majadas, sin achicar el tamaño del animal, el peso del vellón y el largo de mecha. Si bien es cierto que el clima es lo que da la impronta refinadora en la región, los trabajos de investigación de INTA – Bariloche parecen probar que, sin embargo, eligiendo genética de líneas adecuadas, no se corre necesariamente ese riesgo, y se pueden mantener datos de producción positivos y crecientes.

Para ese fin, es imprescindible una combinación de la mejor genética con el mejor manejo posible de pasturas y de haciendas, optimizando así todos los factores que conducen finalmente a producir lanas más finas, largas y homogéneas, manteniendo también la productividad en términos de buenas canales carniceras, con más y mejores corderos.

Por suerte, ahora el mercado está premiando plenamente todos esos esfuerzos.